

Umfassender Schutz für Ihr Zuhause

Rauchmelder SD-29-F1

Die SD-29-Serie ist ein multifunktionaler, drahtloser, intelligenter Rauchmelder mit leistungsstarken Funktionen, der Ihre Familie vor potenziellen Brandgefahren schützt und Ihnen ein komfortables Leben ermöglicht.

Diese Serie wurde aus der Überzeugung heraus entwickelt, dass ein Sensor mehrere Funktionen und Fähigkeiten haben sollte. Ein einzigartiges Merkmal des SD-29 ist daher die optionale Wärmeerkennung und der eingebaute PIR-Bewegungssensor und/oder das Notlicht.

Mit seinem eleganten Design fügt er sich dezent in die Einrichtung ein und gibt ein unaufdringliches Gefühl der Sicherheit.

Durch die serielle Vernetzung werden bei Gefahr alle in der Wohnung angebrachten SD-29 einen akustischen Alarm auslösen. Durch die Funkverbindung wird gleichzeitig die Hausnotruf-zentrale alarmiert.

Produktmerkmale:

- Drahtlos für eine einfache und flexible Installation
- Photoelektrischer, reflektiver Rauchmelder
- Hitzemelder meldet schnellen Anstieg ($>8,25^{\circ}\text{C}$) oder Überschreiten des Grenzwertes $57,25^{\circ}\text{C}$
- Alarmlicht zur optischen Warnung (nur HME)
- Automatische Kalibrierung
- Laute Sirene mit 85 dB
- PIR-Bewegungsmelder (nur HME)
- Batterielebensdauer 10 Jahre (bei durchschnittlich 2 Aktivierungen/ Tag)
- Serielle Vernetzung
- Alarmstummschaltungstaste zur Unterdrückung unerwünschter Alarme
- Batterieüberwachung



Rauchmelder SD-7 / SD-8

Die Kleinrauchmelder SD-7 und SD-8 verwenden die optische Kammertechnologie zur Erkennung von Rauchpartikeln und sind mikroprozessorgesteuert, um höchste Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Die Sirenenausgabe beträgt 95dB in einem Meter Entfernung. Die Stille-Funktion schaltet einen Alarm für 10 Minuten vorübergehend aus. SD-7 und SD-8 bieten verschiedene Funkfrequenzen.

Produktmerkmale:

- Hohe Stabilität und Empfindlichkeit
- Photoelektrischer Sensor zur Rauchererkennung
- Digitale Signalverarbeitung
- Zufällige Überwachungssignale zur Überprüfung der Systemintegrität
- Warnung bei niedrigem Batteriestand
- Test-Taste für Selbsttests/Diagnosen
- Stillefunktion zum vorübergehenden Ausschalten eines Alarms für 10 Minuten
- Eingebaute Sirene für akustische Warnmeldungen
- Der Sirenenausgang misst 95dB auf einem Meter.
- Zertifiziert in Europa (EN 54-7 und EN 14604)



Kohlenmonoxid-Detektor CO-8

Der Kohlenmonoxid-Detektor bietet Ihrer Familie rund um die Uhr Schutz, indem er das gefährliche Vorhandensein von Kohlenmonoxid in Ihrem Haus feststellt.

Mit Hilfe der elektrochemischen CO-Sensortechnologie kann er Kohlenmonoxid-Werte von bis zu 50 ppm erfassen und die Alarmzentrale aktivieren.

Der CO-8 ist konform mit der Norm EN50291. Mit seiner völlig kabellosen, batteriebetriebenen Funktion sowie der eingebauten Sirene für die akustische Alarmierung ist er einer der sichersten, zuverlässigsten und elegantesten auf dem Markt.

Produktmerkmale:

- Nachweismethode: Elektrochemischer CO-Sensor
- Testtaste für einfachen Reichweitentest und Stummschaltung des Alarms
- Zweifarbige LED-Statusanzeigen
- Zufällige Überwachungssignale für eine problemlose Systemintegritätsprüfung
- Eingebaute Sirene mit 85dB Lautstärke für Audio-Alarm
- Warnung bei schwacher Batterie
- Digitale Signalverarbeitung
- EN50291 konform



Wassersensor WLS-23

Die WLS-23 Serie wurde entwickelt, um Ihre Familie komfortabler zu machen und vor schweren Wasserschäden zu schützen, die zu stressigen und teuren Reparaturen und Schäden zu Hause führen können. Die gesamte Länge des Wassersensorkabels des WLS-23 kann Wasser erfassen und kann auch mit optionalen Verlängerungskabeln erweitert werden, um den Erfassungsbereich zu vergrößern.

Die WLS-23 Serie ist schlank und wasserdicht bis zum Standard IP55. Seine drahtlose und kleine Größe ermöglicht eine einfache Installation und kann an der Wand oder am Boden montiert werden. Es ist ideal für Orte in der Nähe Ihrer Waschmaschine, Ihres Warmwasserbereiters, Ihrer Geschirrspülmaschine, unter der Spüle oder an jedem Ort, an dem Wasser austreten kann.

Produktmerkmale:

- Überwacht Wasserleckagen und gibt einen Alarm, wenn Wasser erkannt wird.
- Die gesamte Länge des 120 cm langen Wassersensorkabels kann Wasser erfassen
- Wand- oder Bodenmontage
- Alarm-Stille-Taste zum Ausschalten von Störungsmeldungen
- Lautstarke 85dB Sirene für Audioalarm
- Wasserdicht bis IP55 Standard
- Verlängerungskabel oder Wassersondenkabel zur Abdeckung schwer zugänglicher Bereiche (optional)
- LED-Anzeige
- Erkennung von schwachen Batterien
- Regelmäßige Überwachungssignale zur Überprüfung der Systemintegrität



Überfall- und Einbruchschutz

Bewegungsmelder

Der Bewegungsmelder ist ein ideales Hilfsmittel im Hausnotruf, welches sowohl als aktive als auch als inaktive Quelle genutzt werden kann.

Als aktive Quelle erfasst er eine Bewegung und löst dadurch einen Notruf aus, der in der Notrufzentrale als Einbruchsmeldung eingeht.

Als inaktive Quelle löst er einen Alarm aus, wenn eine bestimmte Zeit keine Bewegung registriert wurde.

So weiß die Notrufzentrale ob Sie Hilfe schicken muss weil mit dem Bewohner etwas nicht stimmt oder die Polizei verständigen muss, weil es sich um eine unbefugte Bewegung in der Wohnung handelt. Aufgrund der Vielfältigkeit und der verschiedenlichsten Hersteller/Modelle beraten wir Sie gerne persönlich.



Tür / Fenstersensor

Tür-oder Fenstersensoren werden installiert um das Öffnen/Schließen von Fenstern oder Türen zu überwachen und den Benutzer auf unregelmäßige Aktivitäten aufmerksam zu machen. Sie werden an Tür- oder Fensterrahmen montiert und erkennen die Auswirkungen, die durch ein einzelnes größeres Stoßereignis oder nachfolgende kleinere Angriffe auf das Stoßereignis hervorgerufen werden. Die Früherkennung entdeckt und verhindert wirkungsvoll einen Einbruchversuch vor dem Öffnen einer Tür oder eines Fensters und minimiert so Schäden durch Einbruch oder Angriff.

Aufgrund der Vielfältigkeit und der verschiedenlichsten Hersteller/Modelle beraten wir Sie gerne persönlich.

